

HANSA Schauglas m. Indikator Lötanschluss 12 mm FI 2403412050



Symbolbild HANSA Schauglas mit Indikator Lötanschluss
Placeholder HANSA sight glas w indicator solder connector

Kurzbeschreibung

Schauglas m. Indikator Lötanschluss 12 mm
-40°C bis +100°C Temperaturbereich
60 bar Betriebsdruck
Abmessung (LxBxH): xx mm
Gewicht: 0,242 kg
Artikel-Nr.: 2403412050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2403412050
EAN13: 4251692910962

Beschreibung:

Werkstoff Gehäuse: Messing (nach DIN EN 12164)
Material housing: brass (acc DIN EN12164)

Werkstoff Anschlussrohr: Kupfer CW024A (Cu-DHP)
Material connectin tube: copper CW024A (Cu-DHP)

Betriebsdruck bis 60 bar
Operating pressure rang up to 60bar

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Operating temperature: -40°C to +100°C

Zugelassene Kältemittel:
HFKW / FKW / FCKW / KW / R744 / R290
außer NH3 haltige Kältemittel.

Approved refrigerants:
HFC / PFC / CFC / HC / R744 / R290
except of NH3 containing refrigerants.

Große Sichtfläche bei allen Ausführungen, mit und ohne Indikator. Hohe Temperatur- und

Druckbeständigkeit.

Large visible surface in all versions, with and without indicator. High temperature and pressure resistance.

Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Messing

Anschlussart: Lötanschluss ODS

Produkteigenschaften:

