

HANSA Schauglas m. Indikator Lötanschluss 22 mm | 7/8" FI 2404422050



Symbolbild HANSA Schauglas mit Indikator Lötanschluss
Placeholder HANSA sight glas w indicator solder connector

Kurzbeschreibung

Schauglas m. Indikator Lötanschluss 22 mm | 7/8"

-40°C bis +100°C Temperaturbereich

60 bar Betriebsdruck

Abmessung (LxBxH): xx mm

Gewicht: 0,358 kg

Artikel-Nr.: 2404422050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2404422050

EAN13: 4251692911013

Beschreibung:

Werkstoff Gehäuse: Messing (nach DIN EN 12164) Material housing: brass (acc DIN EN12164)
Werkstoff Anschlussrohr: Kupfer CW024A (Cu-DHP) Material connectin tube: copper CW024A (Cu-DHP)
Betriebsdruck bis 60 bar Operating pressure rang up to 60bar
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Operating temperature: -40°C to +100°C
Zugelassene Kältemittel: HFKW / FKW / FCKW / KW / R744 / R290 außer NH3 haltige Kältemittel. Approved refrigerants: HFC / PFC / CFC / HC / R744 / R290 except of NH3 containing refrigerants.
Große Sichtfläche bei allen Ausführungen, mit und ohne Indikator. Hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit. Large visible surface in all versions, with and without indicator. High temperature and pressure resistance.

Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Messing

Anschlussart: Lötanschluss ODS

Anschluss: 22 mm

Produkteigenschaften:

