# HANSA Schauglas mit Indikator Bördel 5/8''18-UNF 10 mm | 3/8'' FI 2412310050




## Kurzbeschreibung

Schauglas mit Feuchtigkeitsindikator
Bördelanschluss 5/8''-18UNF passend für Rohrabmessung 10 mm | 3/8''
-40°C bis +100°C Temperaturbereich
60 bar Betriebsdruck
Abmessung (LxBxH): xx mm
Gewicht: 0,266 kg
Artikel-Nr.: 2412310050

Made in Germany

## Produktcodes:

Artikel-Nr: 2412310050
EAN13: 4251692911037

## Beschreibung:

Werkstoff Gehäuse: Messing  (nach DIN EN 12164)
Material housing: brass  (acc DIN EN12164)

Betriebsdruck bis 60 bar
Operating pressure rang up to 60bar

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Operating temperature: -40°C to +100°C

Zugelassene Kältemittel:
HFKW / FKW / FCKW / KW / R744 / R290
außer NH3 haltige Kältemittel.

Approved refrigerants:
HFC / PFC / CFC / HC  / R744  / R290
except of NH3 containing refrigerants.

Große Sichtfläche bei allen Ausführungen, mit und ohne Indikator. Hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit.

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Large visible surface in all versions, with and without indicator. High temperature and pressure resistance.

**Produktmerkmale:**

Ausführung/Material: Messing
Anschlussart: Bördel
Anschluss: 5/8''-18UNF
Passt für: Ø 10mm
Passt für: Ø 3/8''

**Produkteigenschaften:**

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH