

## HANSA Schauglas Löt 10 mm SG 2422410050



### Kurzbeschreibung

Schauglas Löt 10 mm  
-40°C bis +100°C Temperaturbereich  
60 bar Betriebsdruck  
Abmessung (LxBxH): xx mm  
Gewicht: 0,23 kg  
Artikel-Nr.: 2422410050

Made in Germany

### Produktcodes:

Artikel-Nr: 2422410050  
EAN13: 4251692911112

### Beschreibung:

Werkstoff Gehäuse: Messing (nach DIN EN 12164) Material housing: brass (acc DIN EN12164)  
Werkstoff Anschlussrohr: Kupfer CW024A (Cu-DHP) Material connectin tube: copper CW024A (Cu-DHP)  
Betriebsdruck bis 60 bar Operating pressure rang up to 60bar  
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C  
Operating temperature: -40°C to +100°C  
Zugelassene Kältemittel: HFKW / FKW / FCKW / KW / R744 / R290 außer NH3 haltige Kältemittel. Approved refrigerants: HFC / PFC / CFC / HC / R744 / R290 except of NH3 containing refrigerants.  
Große Sichtfläche bei allen Ausführungen, mit und ohne Indikator. Hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit. Large visible surface in all versions, with and without indicator. High temperature and pressure resistance.

### Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Messing  
Anschlussart: Lötanschluss ODS

### Produkteigenschaften:



