

HANSA Mini Sicherheitsventil 26 bar MSV 2444026050

Kurzbeschreibung

Mini Sicherheitsventil 26 bar

Abmessung (LxBxH): 32x16x16 mm

Gewicht: 0,028 kg

Artikel-Nr.: 2444026050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2444026050

EAN13: 4251692918555

Beschreibung:

| | |
|--|---|
| Toleranz Öffnungsdruck: | 26-39 bar +/- 4 bar 40-45 bar +/- 5 bar |
| Schliessdruck: | max. 5bar unter Öffnungsdruck |
| Dichtheit des Ventilsitzes: | 5g R134a/Jahr (max. zulässige Undichtheit) |
| Ausflussthroughmesser: | 3,9 mm +/- 0,1 |
| Durchflussmenge bei 55 bar: | min.110 dm ³ /min. (gemessen mit Wasser) |
| Kd-Wert: | 1,1m ³ /h (gemessen mit Wasser) |
| Abblaseleistung 35bar Ventil bei vollständiger Öffnung | ca. 1100kg/h (gerechnet für R407C) |
| Dauerprüfung | 50 Zyklen vom Öffnungsdruck zum Schliessdruck |
| Betriebsbedingungen einwandfreie Funktion: | von -30° bis 100°C |
| Anzugsdrehmoment: | 10 Nm +/- 2Nm |

Produktmerkmale:

Produkteigenschaften:

