HANSA Schwingungsdämpfer 6 mm 1/4'' SD 2530406050



Kurzbeschreibung

Schwingungsdämpfer 6 mm 1/4''

Abmessung (LxBxH): 230x19x19 mm
Gewicht: 0,12 kg
Artikel-Nr.: 2530406050

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2530406050
EAN13: 4251692918203

Beschreibung:

HANSA Schwingungsdämpfer:

- Sicherere Entkopplung der Schwingungen zwischen Verdichter und Anlage bzw. Gebäude
- Für den horizontalen und vertikalen Einbau.
- Bewährte Qualität für einen Betriebsdruck bis 35 bar.
- Innenrohr und Außengeflecht aus Edelstahl 1.4301.
- Anschlüsse aus Kupfer und Edelstahl
- Temperaturbereich: -100°C bis +250°C
- Vertikaler Einbau möglich – frostsicher

- Zugelassen für Kühlmittel:
  - Gruppe 1 (z.B. R717 (Ammoniak), R290 (Propan), R32, R1234yf)
  - Gruppe 2 (z.B. HFKW (R134a), HFOs , HFKW/HFO)
  - in Übereinstimmung mit der EU Richtlinie 2014/68/EU.

- Innenliegendes Wellrohr erfüllt ISO 10380.

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Edelstahl / Kupfer
Anschlussart: Lötanschluss ODS
Passt für: Ø 6mm
Passt für: Ø 1/4''

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH