

## HANSA Schwingungsdämpfer 22 mm 7/8" SD 2530422050



### Kurzbeschreibung

Schwingungsdämpfer 22 mm 7/8"

Abmessung (LxBxH): 290x34x34 mm

Gewicht: 0,296 kg

Artikel-Nr.: 2530422050

### Produktcodes:

Artikel-Nr: 2530422050

EAN13: 4251692913024

### Beschreibung:

HANSA Schwingungsdämpfer:

- Sicherere Entkopplung der Schwingungen zwischen Verdichter und Anlage bzw. Gebäude
- Für den horizontalen und vertikalen Einbau.
- Bewährte Qualität für einen Betriebsdruck bis 35 bar.
- Innenrohr und Außengeflecht aus Edelstahl 1.4301.
- Anschlüsse aus Kupfer und Edelstahl
- Temperaturbereich: -100°C bis +250°C
- Vertikaler Einbau möglich - frostsicher
  
- Zugelassen für Kühlmittel:
  - Gruppe 1 (z.B. R717 (Ammoniak), R290 (Propan), R32, R1234yf)
  - Gruppe 2 (z.B. HFKW (R134a), HFOs , HFKW/HFO)
  - in Übereinstimmung mit der EU Richtlinie 2014/68/EU.
  
- Innenliegendes Wellrohr erfüllt ISO 10380.

**Produktmerkmale:**

DN: 20

**Produkteigenschaften:**



