HANSA Überwurfmutter 7/16''-20UNF KM 2601105050



HANSA Überwurfmuttern / Union nut - Symbolfoto

Kurzbeschreibung

Überwurfmutter 7/16''-20UNF für Bördelverbindung mit 6 mm / 1/4'' Rohr.
Gefertigt aus warmgespressten Rohlingen in Messing für eine hohe Gasdichte und sichere Montage und Anwendung bei wechselnden Temperaturen. Bewährte und sichere Qualität für den Kälteanlagenbau.
Gefertigt aus warmgespressten Rohlingen in Messing für eine hohe Gasdichte und sichere Montage und Anwendung bei wechselnden Temperaturen. Bewährte und sichere Qualität für den Kälteanlagenbau.
Gemäß DIN 8912 - erfüllt DIN EN ISO14903
Abmessung (LxBxH): 17x20x15 mm
Gewicht: 0,018 kg
Artikel-Nr.: 2601105050

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2601105050
EAN13: 4251692913178

Beschreibung:

Werkstoff: Messing CW614N/CW617N Messing (nach DIN EN 12164) gemäß DIN 8912
Betriebsdruck bis 140 bar
Temperaturbereich: -100°C bis +200°C
Zugelassene Kältemittel: HFKW / FKW / FCKW / KW / R290 / R744 mit Ausnahme von NH3 haltigen Kältemitteln.
Zugelassene Öle: PAG / POE
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 14903 Punkt 7.8 "Frostprüfung"

Produktmerkmale:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de


© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH


Ausführung/Material: Messing
Anschlussart: Bördel
Anschluss: 7/16''-20UNF
Schlüsselweite SW: 17
Druckbereich: 140 bar
Passt für: Ø 6mm
Passt für: Ø 1/4''

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH





HANSA 2601105050

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH