

HANSA Überwurfmutter DIN 8912 10 mm | 3/4" KM 2603110050

Kurzbeschreibung

Überwurfmutter DIN 8912 10 mm | 3/4"
Gefertigt aus warmgespressten Rohlingen in
Messing für eine hohe Gasdichte und sichere
Montage und Anwendung bei wechselnden
Temperaturen. Bewährte und sichere Qualität
für den Kälteanlagenbau.

Gemäß DIN 8912 - erfüllt DIN EN ISO14903

Abmessung (LxBxH): xx mm

Gewicht: 0,038 kg

Artikel-Nr.: 2603110050

Made in Germany



HANSA Überwurfmuttern / Union nut - Symbolfoto



Produktcodes:

Artikel-Nr: 2603110050

EAN13: 4251692913239

Beschreibung:

Werkstoff: Messing CW614N/CW617N Messing (nach DIN EN 12164) gemäß DIN 8912

Betriebsdruck bis 140 bar

Temperaturbereich: -100°C bis +200°C

Zugelassene Kältemittel: HFKW / FKW / FCKW / KW / R290 / R744 mit Ausnahme von NH3 haltigen Kältemitteln.

Zugelassene Öle: PAG / POE

Erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 14903 Punkt 7.8 "Frostprüfung"

Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Messing

Produkteigenschaften:

