HANSA Überwurfmutter DIN 8912 10 mm | 3/4'' KM 2603110050



HANSA Überwurfmuttern / Union nut - Symbolfoto

Kurzbeschreibung

Überwurfmutter DIN 8912 10 mm | 3/4''
Gefertigt aus warmgespressten Rohlingen in Messing für eine hohe Gasdichte und sichere Montage und Anwendung bei wechselnden Temperaturen. Bewährte und sichere Qualität für den Kälteanlagenbau.
Gemäß DIN 8912 - erfüllt DIN EN ISO14903
Abmessung (LxBxH): xx mm
Gewicht: 0,038 kg
Artikel-Nr.: 2603110050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2603110050
EAN13: 4251692913239

Beschreibung:

Werkstoff: Messing CW614N/CW617N Messing (nach DIN EN 12164) gemäß DIN 8912
Betriebsdruck bis 140 bar
Temperaturbereich: -100°C bis +200°C
Zugelassene Kältemittel: HFKW / FKW / FCKW / KW / R290 / R744 mit Ausnahme von NH3 haltigen Kältemitteln.
Zugelassene Öle: PAG / POE
Erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 14903 Punkt 7.8 "Frostprüfung"

Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Messing
Anschlussart: Bördel
Anschluss: 3/4''-16UNF

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Schlüsselweite SW: 24
Druckbereich: 140 bar
Passt für: Ø 10mm
Passt für: Ø 3/8''

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH