


# HANSA Winkelstück Montagegruppe Set 7/16 UNF 1/8"NPT mit Precote Beschichtung WK 2632306050

## Kurzbeschreibung

Winkelstück Montagegruppe Set 7/16 UNF 1/8"NPT passend für Rohrabmessung 6 mm | 1/4" mit Precote 30-3-8 Beschichtung auf der 1/8" NPT side  
 Gemäß DIN 8906  
 Abmessung (LxBxH): xx mm  
 Gewicht: 0,024 kg  
 Artikel-Nr.: 2632306050



HANSA 2632306050

## Produktcodes:

Artikel-Nr: 2632306050  
 EAN13: 4251692918524

## Beschreibung:

Werkstoffbezeichnung nach DIN EN 12164: CW614N Messing

Betriebsdruck bis 140 bar mit aufgeschraubter Kappe und in Verbindung mit geeignetem CU Rohr.  
 Ohne Dichtkappe max. Betriebsdruck 48 bar.

Temperaturbereich -40°C bis +110°C (kurzzeitig +130°C)

Anzugsmoment vom Ventileinsatz: 0,4 bis 0,8 Nm

Zugelassene Kältemittel: HFKW / FKW / FCKW / KW wie z.B.: R1234yf, R1234ze, R290, R32, R410a, R513a, R454B, R454C, R744a (bis genannten max. Betriebsdruck).  
 KEINE NH<sub>3</sub>-haltigen (Ammoniak) Kältemittel.

## Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Messing  
Anschluss: 1/8"-27NPT  
Anschluss: 7/16"-20UNF  
Druckbereich: 140 bar

## Produkteigenschaften:

