HANSA Ventileinsatz "Typ Schrader" 55bar | 105°C VE 2776963050

HANSA 2776963050

Kurzbeschreibung

Ventileinsatz "Typ Schrader" 55bar | 105°C

Abmessung (LxBxH): 20x4x4 mm
Gewicht: 0,001 kg
Artikel-Nr.: 2776963050

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2776963050
EAN13: 4251692915165

Beschreibung:

Bezeichnung:	Ventileinsatz 55 bar
Bestellnummer:	2776963050
Werkstoff Ventilstößel:	Messing (verkupfert)
Werkstoff Gewinde:	Messing (vernickelt)
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Stößelkappe:	Messing
Material Gehäusedichtung	PTFE
Farbe Gehäusedichtung	schwarz
Material Ventildichtung	CR
Betriebsdruck bis :	55 bar
Temperaturbereich:	-29°C bis +105°C
Öffnungsweg:	min 0,5mm / max 3,3 mm
Abmessung Länge:	19,8mm max.
Gewinde:	5V1 (Ø 5,2 x 0,705)
empf. Anzugsdrehmoment:	0,34-0,57 Nm

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Produktmerkmale:

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH