HANSA Filtertrockner 60bar HM084 Bördelanschluss 3/4'' UNF für 12 mm | 1/2'' HM 2833312050

HANSA Filtertrockner / Filter drier



Symbolfoto / Placeholder

Kurzbeschreibung

Filtertrockner 60bar HM084 Bördelanschluss 3/4'' UNF für 12 mm | 1/2''
60 bar
Abmessung (LxBxH): xx mm
Gewicht: 0,37 kg
Artikel-Nr.: 2833312050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2833312050
EAN13: 4251692915462

Beschreibung:

Filtertrockner der HANSA Multiplex Baureihe
HANSA-Artikelnummer 2 8xx xxx 050
Trocknerblock aus Molekularsieb mit 5% Anteil aktiviertes Aluminium als Säurepuffer und Messing-Filtergeflecht

Betriebsdruck bis 60bar
Betriebstemperatur -40°C-+120°C

Einsatzbereich: Trocknung und Filterung von Fluiden der Gruppe I und II in Kälte-/Klimakreisläufen (außer NH3 und NH3 haltige Kältemittel.
Freigegeben u.a. für R1234yf, R1234ze, R290, R410a, R513a, R600a, R744a

Produktmerkmale:

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH