HANSA Filtertrockner Multiplex Lötanschluss HM084 s 1/2'' HM 2833512050

HANSA Filtertrockner / Filter drier



Symbolfoto / Placeholder

Kurzbeschreibung

Filtertrockner Multiplex Lötanschluss HM084s 1/2''
60 bar
Abmessung (LxBxH): xx mm
Gewicht: 0,25 kg
Artikel-Nr.: 2833512050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2833512050
EAN13: 4251692915523

Beschreibung:

Filtertrockner der HANSA Multiplex Baureihe
HANSA-Artikelnummer 2 8xx xxx 050
Trocknerblock aus Molekularsieb mit 5% Anteil aktiviertes Aluminium als Säurepuffer und Messing-Filtergeflecht

Anschlussrohre Kupfer Cu-DHP / CW024A
Oberfläche matt schwarz Pulverbeschichtung

Betriebsdruck bis 60bar
Max. Prüfdruck 1,1-fache des Betriebsdrucks
Berstdruck: min 120 bar
Betriebstemperatur: -40°C-+120°C

Wasseraufnahmefägigkeit des Trockenmaterials:

Für CO2 / R744:
Empfohlene Kälteleistung: ca. 15 KW
Wasseraufnahme ca. 12,5g (nach ARI 71086 bei 25°C)

Betriebsdruck: max 60 bar

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Gewicht: 0,289 kg


Einsatzbereich: Trocknung und Filterung von Fluiden der Gruppe I und II
in Kälte-/Klimakreisläufen (außer NH3 und NH3 haltige Kältemittel.
Freigegeben u.a. für R1234yf, R1234ze, R290, R410a, R513a, R600a, R744a

Produktmerkmale:

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH



HANSA 2833512050

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH