HANSA Filtertrockner Schauglas Kombi mit Indikator Bördelanschluss HM165 15/16 mm | 5/8'' HMK 2838816050

Kurzbeschreibung

Filtertrockner Schauglas Kombi mit Indikator
Bördelanschluss HM165 15/16 mm | 5/8''
60 bar
Abmessung (LxBxH): xx mm
Gewicht: 1,001 kg
Artikel-Nr.: 2838816050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2838816050
EAN13: 4251692915837

Beschreibung:

Filtertrockner für flüssige Kältemittel, Optimale Mischung aus Molekularsieb und aktiviertem Aluminiumoxyd

Technische Details des Filtertrockners:

- Volumen:
- Temperaturbereich: -40°C +120°C
- max. Betriebsdruck: 60 bar
- hohe Wasseraufnahmefähigkeit
- hohe Säureaufnahmefähigkeit
- Feinstfiltrierung bis 15 micron
- Gehäuse Stahl
- geschlossene Ausführung
- 3-fach Filterung durch Granulatoblock, Filtervlies und Messing-Geflechtfilter
- CE-Kennzeichnung gem. PED 97/23 EC nicht erforderlich
- Wasseraufnahme: 9-13,9 gr je nach Kältemittel und Einsatzbedingungen
- Empfohlen für Anlagengröße: 9-14,5 kw je nach Kältemittel

- R290 Propan geeignet: ja

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

- R744 CO2 geeignet: ja
- R717 Ammoniak geeignet: ja (auf richtige Dichtung achten)

Produktmerkmale:

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH