HANSA Sight glass flare 7/16''-20UNF _2431306050



Product short description:

Sight glass flare 7/16''-20UNF for tube size 6 mm / 1/4''
-40°C bis +100°C operating temperature
60 bar operating pressure
Dimension (LxWxH): xx mm
Weight: 0,215 kg
Part-No.: 2431306050

Made in Germany

Product codes:

Reference: 2431306050
EAN13: 4251692911181

Product description:

Werkstoff Gehäuse: Messing (nach DIN EN 12164)
Material housing: brass (acc DIN EN12164)

Werkstoff Anschlussrohr: Kupfer CW024A (Cu-DHP)
Material connectin tube: copper CW024A (Cu-DHP)

Betriebsdruck bis 60 bar
Operating pressure rang up to 60bar

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Operating temperature: -40°C to +100°C

Zugelassene Kältemittel:
HFKW / FKW / FCKW / KW / R744 / R290
außer NH3 haltige Kältemittel.

Approved refrigerants:
HFC / PFC / CFC / HC / R744 / R290
except of NH3 containing refrigerants.

Große Sichtfläche bei allen Ausführungen, mit und ohne Indikator. Hohe Temperatur- und

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH


Druckbeständigkeit.
Large visible surface in all versions, with and without indicator. High temperature and pressure resistance.

Product features:

Material design: Brass
Connection type: Flare
Connection: 7/16-20UNF

Product attributes:






HANSA 2431306050

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH



HANSA 2431306050

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH